Thermor
Soluciones Térmicas

TARIFA

2014

25 AÑOS ATLANTIC IBÉRICA

Tecnologías Thermor

Thermor mantiene un firme compromiso con la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías que respondan a las exigencias de los usuarios. Y es que incluso la solución perfecta de hoy, dejará de serlo en poco tiempo si no somos capaces de hacerla evolucionar al ritmo que evolucionan las necesidades del mercado. Por eso, todos los productos Thermor disponen de una gama completa de tecnologías própias que garantizan una máxima eficiencia y una larga vida útil.

VITRIFICADO POR RECUBRIMIENTO EN FASE LÍQUIDA

CENTRALITAS DE REGULACIÓN PROGRAMABLES

AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD

RESISTENCIAS CON BAJA TASA DE CARGA

SISTEMA ACI

FACILITRI

SISTEMA ACI HYBRID

INTERCAMBIADOR AQUAPLUS

SISTEMA O'PRO

OPTIMAX

ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA DEL AGUA

INTERCAMBIADOR COAXIAL

OPTIFIX

REGULACIÓN INTEGRAL

SISTEMA ANTILEGIONELLA

REINYECCIÓN DE LÍQUIDOS

VISUALIS

AHORRO

SMART CONTROL

ENERGÍAS RENOVABLES

SERPENTÍN AQUAPLUS

INVERTER

VENTANA ABIERTA

ASP

CALCULADORA ENERGÉTICA

Calcule online cuánto puede ahorrar en las facturas de consumo energético gracias a las Tecnologías Thermor.

SERIE ELLITE

Aéromax

*5 años de garantía en la cuba.
Incluidos 2 años de garantía TOTAL.

Código	Modelo	Capacidad (L)	Potencia (W)	Pot. Resist. (W)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Peso (Kg)	PVP (€)
296048	AÉROMAX 270L	270	425	1800	590	1897	674	90	2.995,00
600815	AÉROMAX S 200L	200	600	1800	530	1480	595	54	2.430,00
600816	AÉROMAX S 300L	300	600	1800	588	1765	667	78	2.690,00

NUEVO

SERIE PREMIUM

Aéromax Premium

*5 años de garantía en la cuba.
Incluidos 2 años de garantía TOTAL.

Código	Modelo	Capacidad (L)	Potencia (W)	Pot. Resist. (W)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Peso (Kg)	PVP (€)
286013	AÉROMAX PREMIUM 200L	200	600	1800	530	1480	595	54	2.350,00
286014	AÉROMAX PREMIUM 270L	270	600	1800	588	1765	667	78	2.425,00
286015	AÉROMAX PREMIUM COMBI 200L	200	600	1800	530	1480	595	54	2.525,00
286016	AÉROMAX PREMIUM COMBI 270L	270	600	1800	588	1765	667	78	2.620,00

ACCESORIOS AÉROMAX

Código	Modelo	PVP (€)	
232298	TRÍPODE AÉROMAX S 200L	60,00	
900366	CONECTOR PARA CONDUCCIÓN DE AIRE A 160MM (X2)	75,00	

TABLA DE CAPACIDADES			15	15 SLIM	30	30 SLIM	50	50 SLIM	75/80	80 SLIM	100	150	200	300	500
ELLITE	DURALIS	VERTICAL MURAL					●		●		●	●	●		
	VISUALIS- GZT	VERTICAL SUELO											●	●	●
PREMIUM	O'PRO	VERTICAL MURAL		●		●		●							
		HORIZONTAL MURAL				●		●	●		●	●	●		
	SMART	VERTICAL MURAL							●		●	●	●		
	CERAMICS					●	●	●	●	●	●	●	●		
CONCEPT	CONCEPT N4	VERTICAL MURAL	●		●		●		●		●	●	●		
		HORIZONTAL MURAL					●		●		●				

NUEVO

*7 años de garantía en la cuba. Incluidos 2 años de garantía TOTAL.

SERIE ELLITE

Duralis

VERTICAL MURAL

Código	Modelo	Optifix	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	PVP (€)
241075	DURALIS 50 L	•	1800	230 V MONOFASE	22	576	505	530	440	300,00
251078	DURALIS 75 L	•	1800		27	740	505	530	440	360,00
261098	DURALIS 100 L	•	1800		32	910	505	530	440	400,00
271096	DURALIS 150 L	•	2400	230 V MONOFASE (transformable en 400 V 3N)	41	1240	505	530	440	540,00
281100	DURALIS 200 L	•	2400		52	1570	513	540	440	610,00

*7 años de garantía en la cuba. Incluidos 2 años de garantía TOTAL.

SERIE ELLITE

Visualis

SOBRE SUELO

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	PVP (€)
282076	GZT ACI TEC 200 L VISUALIS	2400	230	51	1360	575	595	920,00
292048	GZT ACI TEC 300 L VISUALIS	3000	230	73	1760	575	595	1.175,00
292043	GZT 500 L*	5000	400 3N/230	147	2003	680	748	1.940,00

* El termo GZT 500 L dispone de 5 años de garantía anticorrosión de la cuba. Con conexión hidráulica de 1".

*5 años de garantía en la cuba. Incluidos 2 años de garantía TOTAL.

SERIE PREMIUM

O'Pro

VERTICAL

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	PVP (€)
221075	O'PRO SLIM GP PLUS 15L*	2000	230	9	498	287	294	184	185,00
231021	O'PRO SLIM GP PLUS 30L*	2000	230	12,5	623	338	345	184	205,00
241038	O'PRO SLIM GP PLUS 50 L*	2000	230	17,2	918	338	345	184	230,00

* Compatible con Optifix Universal (código 900344).

HORIZONTAL

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	PVP (€)
233002	O'PRO SLIM GH PLUS 30 L	2000	230	13,5	623	338	345	235	215,00
243004	O'PRO SLIM GH PLUS 50 L	2000	230	18,2	918	338	345	435	240,00
253012	O'PRO GH 75 L	1600	230	26	691	505	530	-	350,00
263016	O'PRO GH 100 L	1600	230	31	860	505	530	-	385,00
273017	O'PRO GH 150 L	2200	230	40	1182	505	530	-	515,00
283016	O'PRO GH 200 L	2200	230	50	1509	505	530	-	600,00

*5 años de garantía en la cuba. Incluidos 2 años de garantía TOTAL.

SERIE PREMIUM

Smart

VERTICAL

Código	Modelo	Optifix	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	PVP (€)
251063	GB SMART 75 L	•	2200	230	24	745	505	520	440	340,00
261077	GB SMART 100 L	•	2200	230	28	910	505	520	440	375,00
271091	GB SMART 150 L	•	2200	230	37	1220	505	520	440	500,00
281083	GB SMART 200 L	•	2200	230	48	1550	505	525	440	575,00

*5 años de garantía en la cuba. Incluidos 2 años de garantía TOTAL.

SERIE PREMIUM

Ceramics

NUEVO

VERTICAL

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	PVP (€)
241074	CERAMICS PRO 50 L*	1500	230	15	559	433	451	240	235,00
251077	CERAMICS PRO 80 L*	1500	230	17,5	791	433	451	240	275,00
261097	CERAMICS PRO 100 L*	1500	230	21	948	433	451	240	300,00
271098	CERAMICS PRO 150 L	1800	230	41	1240	505	529	440	430,00
281104	CERAMICS PRO 200 L	2400	230	51	1570	505	529	440	505,00

* Compatible con Optifix Universal (código 900344).

SLIM

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	PVP (€)
231030	SLIM CERAMICS 30L	1500	230	14,5	579	380	395	340	230,00
241076	SLIM CERAMICS 50L	2100	230	18,5	792	380	395	340	260,00
251080	SLIM CERAMICS 80L	2100	230	24,5	1142	380	395	340	305,00

NUEVA GAMA SLIM CERAMICS. NUEVOS CERAMICS PRO 150 Y 200 L. DISPONBILES 2º TRIMESTRE.

SERIE CONCEPT

*3 años de garantía en la cuba.
Incluidos 2 años de garantía TOTAL.

Concept N4

VERTICAL MURAL

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	PVP (€)
221088	CONCEPT N4 15 L*	1200	230	9	399	338	345	184	150,00
231029	CONCEPT N4 30 L*	1200	230	13	417	433	451	240	170,00
241064	CONCEPT N4 50 L*	1500	230	15	559	433	451	240	190,00
251067	CONCEPT N4 80 L*	1500	230	17,5	791	433	451	240	235,00
261083	CONCEPT N4 100 L	1500	230	21	948	433	451	240	250,00
271087	CONCEPT N4 150 L	1600	230	40	1240	505	529	440	375,00
281075	CONCEPT N4 200 L	2200	230	50	1570	505	529	440	435,00

* Compatible con Optifix Universal (código 900344).

HORIZONTAL MURAL

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	PVP (€)
243005	CONCEPT N4 50 L HZ	1500	230	15	542	433	451	170	200,00
253019	CONCEPT N4 80 L HZ	1500	230	17,5	774	433	451	360	245,00
263030	CONCEPT N4 100 L HZ	1500	230	21	931	433	451	510	265,00

NUEVO CONCEPT N4 15 L, DISPONIBLE 2º TRIMESTRE.

ACCESORIOS TERMOS ELÉCTRICOS

	Código	Modelo	PVP (€)
	029031	GRUPO SEGURIDAD 1/2 Y 3/4". (GAMA ELLITE 3/4", GAMA PREMIUM 1/2" Y GAMA CONCEPT 1/2".)	40,00
	029029	GRUPO SEGURIDAD 1"	100,00
	029007	EMBUDO SIFÓNICO	10,00
	029014	VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA	85,00
	029012	REDUCTOR DE PRESIÓN (REDUFIX)	60,00
	900353	TRÍPODE (DURALIS, IAM, IAV)	65,00
	900324	KIT FACILITRI (1 UNIDAD)	50,00
NUEVO	900344	OPTIFIX 18/24 UNIVERSAL	20,00

TABLA DE CAPACIDADES		80	100	150	200	300	400	500	750	900	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
IAV	VERTICAL MURAL	●	●	●	●												
IAM	VERTICAL MURAL	●	●	●													
IAC/S	VERTICAL SUELO		●	●	●	●											
IAS	VERTICAL SUELO						●										
GAC	VERTICAL SUELO							●									
CORSUN	INTERACUMULADOR							●	●	●	●	●	●				
CORFLOW	INTERACUMULADOR							●	●	●	●	●					
CORHYDRO	DEPÓSITO ACS							●	●	●	●	●	●	●	●		
CORPRIMO	INERCIA							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SERIE PREMIUM

*Incluidos 2 años de garantía TOTAL.

Interacumulador mural

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Pot. Serpentín (kW)	PVP (€)
254002	IAV 80	-	-	737	505	19,3	460,00
264003	IAV 100	-	-	908	505	19,3	500,00
274004	IAV 150	-	-	1241	505	25,6	645,00
284005	IAV 200	-	-	1568	505	25,6	740,00

INTERACUMULADORES CON APOYO ELÉCTRICO

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Pot. Serpentín (kW)	PVP (€)
254003	IAM 80	2400	230	737	505	19,3	540,00
264004	IAM 100	2400	230	908	505	19,3	580,00
274005	IAM 150	2400	230	1241	505	25,6	725,00

SERIE PREMIUM

*Incluidos 2 años de garantía TOTAL.

Interacumulador suelo

Código	Modelo	Serpentín	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	PVP (€)
266001	IAC/S 100	1	915	504	605,00
276002	IAC/S 150	1	1015	577	740,00
286012	IAC/S 200	1	1270	577	970,00
296004	IAC/S 300	1	1787	577	1.340,00
296041	IAS 400	1	1670	678	1.825,00
296007	GAC 500	1	1675	678	2.100,00

ACCESORIOS INTERACUMULADORES

ACCESORIOS INTERACUMULADOR MURAL

Código	Modelo	PVP(€)
900277	KIT 2400W PARA IAV 80 - 200L	105,00
900341	KIT SOLAR 2200W PARA IAV 80L	135,00
900335	KIT SOLAR 2200W PARA IAV 100 - 200L	165,00

ACCESORIOS INTERACUMULADOR SUELO

Código	Modelo	PVP(€)
900340	KIT 2400W PARA IAC/S 150L	195,00
900310	KIT 3300W PARA IAC/S 200 - 300L	205,00
900318	KIT 5000W PARA GAC 500L	310,00
900342	KIT SOLAR 2400W PARA IAC/S 150 - 200L TN	145,00
900336	KIT SOLAR 2400W PARA IAS 300 - 500L	145,00

SERIE PREMIUM

Interacumulador gran capacidad

Código	Modelo	PVP (€)
650035	CORSUN 500	1.945
650036	CORSUN 750	2.210
650037	CORSUN 900	2.890
650005	CORSUN 1000	2.920
650039	CORSUN 1500	4.575
650007	CORSUN 2000	5.160

Código	Modelo	PVP (€)
650029	CORFLOW 500	2.140
650030	CORFLOW 750	2.430
650031	CORFLOW 900	3.180
650032	CORFLOW 1000	3.210
650033	CORFLOW 1500	5.030

Código	Modelo	PVP (€)
090612	IAS 750	*Consultar PVP y disponibilidad.*
090613	IAS 1000	*Consultar PVP y disponibilidad.*
090614	IAS 1500	*Consultar PVP y disponibilidad.*
090615	IAS 2000	*Consultar PVP y disponibilidad.*
090616	IAS 3000	*Consultar PVP y disponibilidad.*

IAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS
NUEVOS CORSUN Y CORFLOW. DISPONIBLES 2º TRIMESTRE.

SERIE PREMIUM

Depósitos de ACS

Código	Modelo	PVP (€)
650008	CORHYDRO 500 L	1.840
650009	CORHYDRO 750 L	2.080
650010	CORHYDRO 900 L	2.520
650000	CORHYDRO 1000 L	2.650
650011	CORHYDRO 1000 L TB	2.785
650038	CORHYDRO 1500 L	3.520
650012	CORHYDRO 1500 L TB	3.695
650002	CORHYDRO 2000 L	4.555
650003	CORHYDRO 2500 L	5.300
650013	CORHYDRO 2500 L TB	5.565
650004	CORHYDRO 3000 L	5.745
650014	CORHYDRO 3000 L TB	6.030

Código	Modelo	PVP (€)
090617	DS 500	*Consultar PVP y disponibilidad.*
090618	DS 750	*Consultar PVP y disponibilidad.*
090619	DS 1000	*Consultar PVP y disponibilidad.*
090620	DS 1500	*Consultar PVP y disponibilidad.*
090621	DS 2000	*Consultar PVP y disponibilidad.*
090622	DS 3000	*Consultar PVP y disponibilidad.*

DS HASTA FIN DE EXISTENCIAS
NUEVO CORHYDRO. DISPONIBLE 2º TRIMESTRE.

SERIE PREMIUM

Depósitos de inercia

Código	Modelo	PVP (€)
650015	CORPRIMO 500L	1.360
650016	CORPRIMO 750L	1.715
650017	CORPRIMO 900L	2.015
650018	CORPRIMO 1000L	2.320
650019	CORPRIMO 1000L TB	2.435
650020	CORPRIMO 1500L	2.995
650021	CORPRIMO 1500L TB	3.145
650022	CORPRIMO 2000L	3.820
650023	CORPRIMO 2500L	4.320
650024	CORPRIMO 2500L TB	4.540
650025	CORPRIMO 3000L	4.750
650026	CORPRIMO 3000L TB	4.915
650027	CORPRIMO 4000L	5.840
650028	CORPRIMO 5000L	6.090

Código	Modelo	PVP (€)
030122	DI 500	*Consultar PVP y disponibilidad.*
030123	DI 800	*Consultar PVP y disponibilidad.*
030124	DI 1000	*Consultar PVP y disponibilidad.*
030125	DI 1500	*Consultar PVP y disponibilidad.*
030126	DI 2000	*Consultar PVP y disponibilidad.*
030127	DI 3000	*Consultar PVP y disponibilidad.*
030128	DI 5000	*Consultar PVP y disponibilidad.*

DI HASTA FIN DE EXISTENCIAS
NUEVO CORPRIMO. DISPONIBLE 2º TRIMESTRE.

SERIE ELLITE

*7 años de garantía en captador.

Biopack

CUBIERTA PLANA

Código	Modelo	Pot. Serpentín (kW)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	PVP (€)
260151	BIOPACK 200 P1 (1 CAPTADOR)	28	1279	567	2.175,00
260122	BIOPACK 200 P2 (2 CAPTADORES)	28	1279	567	3.085,00
260114	BIOPACK 300 P2 (2 CAPTADORES)	34	1780	567	3.270,00
260160	BIOPACK 400 P2 (2 CAPTADORES)	34	1634	678	3.620,00

CUBIERTA INCLINADA

Código	Modelo	Pot. Serpentín (kW)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	PVP (€)
260150	BIOPACK 200 I1 (1 CAPTADOR)	28	1279	567	2.060,00
260121	BIOPACK 200 I2 (2 CAPTADORES)	28	1279	567	3.005,00
260113	BIOPACK 300 I2 (2 CAPTADORES)	34	1780	567	3.175,00
260161	BIOPACK 400 I2 (2 CAPTADORES)	34	1634	678	3.530,00

CUBIERTA PLANA / BIOPACK PLUS

Código	Modelo	Pot. Serpentín (kW)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	PVP (€)
260221	BIOPACK PLUS 200 P1	30	1279	567	4.995,00
260222	BIOPACK PLUS 200 P2	30	1279	567	5.820,00
260232	BIOPACK PLUS 300 P2	30	1780	567	6.015,00
260160 + 600024	BIOPACK PLUS 400 P2	30	1634	678	6.400,00

CUBIERTA INCLINADA / BIOPACK PLUS

Código	Modelo	Pot. Serpentín (kW)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	PVP (€)
260321	BIOPACK PLUS 200 I1	30	1279	567	4.860,00
260322	BIOPACK PLUS 200 I2	30	1279	567	5.730,00
260332	BIOPACK PLUS 300 I2	30	1780	567	5.920,00
260161 + 600024	BIOPACK PLUS 400 I2	30	1634	678	6.300,00

*7 Años garantía en captador.

Biopack Air

Código	Modelo	PVP (€)
360150	BIOPACK AIR 200 1Pi	3.670,00
360151	BIOPACK AIR 200 1Pp	3.760,00
360152	BIOPACK AIR 270 2Pi	4.205,00
360153	BIOPACK AIR 270 2Pp	4.295,00

SERIE ELLITE

* Incluidos 2 años de garantía TOTAL en piezas.

ISR

Código	Modelo	Pot. Serpentín (kW)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	PVP (€)
276200	ISR 200	28	1279	567	1.880,00
276300	ISR 300	34	1780	567	1.975,00
276400	ISR 400	34	1634	678	2.560,00

Con serpentín optimizado, con estación solar de serie. Regulación solar intuitiva. Configuración a medida del propio sistema de energía solar.

Captadores solares

Código	Modelo	PVP (€)
260220	CAPTADOR CSP 2.0 V	505,00
260225	CAPTADOR CSP 2.5 V	595,00
260325	CAPTADOR CSP 2.5 H	630,00



COMPONENTES DE INSTALACIÓN SOLAR

Código	Modelo	PVP (€)
260144	GRUPO DE INTERCAMBIO INDIVIDUAL PLUS	655,00
260311	CARCASA GRUPO INTERCAMBIO INDIVIDUAL PLUS	205,00
260157	GRUPO DE INTERCAMBIO INDIVIDUAL	530,00
260313	PUENTE TÉRMICO PARA GRUPO INTERCAMBIO IND.	105,00
260340	GRUPO DE INTERCAMBIO INDIVIDUAL CON PUENTE TÉRMICO	635,00
260315	VÁLV. TERMOSTÁTICA, CABEZAL 20-50ºPARA GRUPO INTERCAMBIO IND.	170,00
260146	GRUPO HIDRÁULICO H20	515,00
260147	GRUPO HIDRÁULICO H50	930,00
260148	GRUPO DE INTERCAMBIO I30	2.240,00
260149	GRUPO DE INTERCAMBIO I50	2.485,00
092135	GRUPO HIDRÁULICO SB2	7.570,00
091120	DATALOGGER DL2 PARA GRUPO SB2	625,00
091182	SENSOR DE RADIACIÓN SOLAR PARA GRUPO SB2	140,00
091248	SONDA PT 1000 CON VAINA PARA GRUPO SB2	30,00
260319	MINI CENTRAL DE REGULACIÓN PARA H20 Y H50	235,00
260320	CENTRAL DE REGULACIÓN 1D	275,00
260323	CENTRAL DE REGULACIÓN 2D	365,00
260324	CENTRAL DE REGULACIÓN 3D	810,00
260326	SONDA PT 1000	25,00
260327	CAUDALÍMETRO CON SALIDA DE IMPULSOS QN 1,5	180,00
260328	CAUDALÍMETRO CON SALIDA DE IMPULSOS QN 2,5	200,00

ACCESORIOS CONEXIÓN CAPTADOR

Código	Modelo	PVP (€)
260201	KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 1 CSP V CUBIERTA PLANA	250,00
260202	KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 2 CSP V CUBIERTA PLANA	335,00
260203	KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 1 CSP H CUBIERTA PLANA	295,00
260211	KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 1 CSP V CUBIERTA INCLINADA	100,00
260212	KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 2 CSP V CUBIERTA INCLINADA	215,00
260213	KIT FIJACIÓN / AMPLIACIÓN 1 CSP H CUBIERTA INCLINADA	100,00
260301	ANCLAJE TEJA ÁRABE (2 UDS)	40,00
260302	ANCLAJE TEJA FRANCESA (2 UDS)	30,00
260303	ANCLAJE TEJA PIZARRA (2 UDS)	30,00
260309	CODO COMPRESIÓN 18 MM	20,00
260310	KIT PURGADOR AUTOMÁTICO	45,00
260307	VAINA EN T 18 MM	45,00
260308	TAPÓN CAPTADOR	10,00
019053	KIT SONDA ACS	65,00
260008	TWIN TUBO COBRE 18 MM	510,00
091185	BOMBA DE LLENADO MANUAL	205,00
260004	ANTICONGELANTE 20 L	110,00

SERIE ELLITE

*2 años de garantía integral. Para ampliación de garantía, consultar

Alféa Excellia

Código	Modelo	Potencia (W)	PVP (€)
522888	ALFÉA EXCELLIA MONO 11	10,8	6.310,00
522889	ALFÉA EXCELLIA MONO 14	13,5	7.050,00
522890	ALFÉA EXCELLIA 11T	10,8	5.980,00
522891	ALFÉA EXCELLIA 14T	13	6.765,00
522892	ALFÉA EXCELLIA 16T	15,2	7.450,00

Ecotasa RAEE (repercutible al usuario final): 3€ (IVA no incluido) Aplicable a los modelos Excellia 11.

SERIE PREMIUM

*2 años de garantía integral. Para ampliación de garantía, consultar

Alféa Extensa +

Código	Modelo	Potencia (W)	PVP (€)
522220	ALFÉA EXTENSA + 5	4,7	3.630,00
522221	ALFÉA EXTENSA + 6	6	3.950,00
522222	ALFÉA EXTENSA + 8	7,7	4.185,00
522225	ALFÉA EXTENSA + 10	10,6	5.460,00
522226	ALFÉA EXTENSA + 13	13,2	6.060,00
522227	ALFÉA EXTENSA + 16	15,5	6.695,00

Ecotasa RAEE (repercutible al usuario final): 3 € (IVA no incluido) Aplicable a los modelos Extensa 5, 6, 8 y 10.

SERIE ELLITE

*2 años de garantía integral. Para ampliación de garantía, consultar

Alféa Excellia Duo

Código	Modelo	Potencia (W)	PVP (€)
522676	ALFÉA EXCELLIA MONO DUO 11	10,8	7.640,00
522677	ALFÉA EXCELLIA MONO DUO 14	13,5	8.315,00
522684	ALFÉA EXCELLIA DUO 11 T	10,8	7.605,00
522685	ALFÉA EXCELLIA DUO 14 T	13	8.260,00
522686	ALFÉA EXCELLIA DUO 16 T	15,2	9.045,00

Ecotasa RAEE (repercutible al usuario final): 3 € (IVA no incluido) Aplicable a los modelos Excellia 11.

SERIE PREMIUM

*2 años de garantía integral. Para ampliación de garantía, consultar

Alféa Extensa Duo +

Código	Modelo	Potencia (W)	PVP (€)
522929	ALFÉA EXTENSA DUO + 5	4,7	5.610,00
522930	ALFÉA EXTENSA DUO + 6	6	5.950,00
522931	ALFÉA EXTENSA DUO + 8	7,7	6.115,00
522932	ALFÉA EXTENSA DUO + 10	10,6	7.200,00

Ecotasa RAEE (repercutible al usuario final): 3 € (IVA no incluido) Aplicable a los modelos Extensa 5, 6, 8 y 10.

SERIE PREMIUM

*2 años de garantía integral. Para ampliación de garantía, consultar

Alféa Hybrid Duo

Código	Modelo	Potencia (W)	PVP (€)
522637	ALFÉA HYBRID DUO 10	9,9	9.535,00
522638	ALFÉA HYBRID DUO 13	12,6	9.840,00
522639	ALFÉA HYBRID DUO 16	14,8	10.460,00

Ecotasa RAEE (repercutible al usuario final): 3 € (IVA no incluido) Aplicable a los modelos Hybrid Duo 10.

COMPONENTES Y ACCESORIOS ALFÉA

Función	Designación	Referencia	EXCELLIA	EXTENSA	HYBRID DUO	EXCELLIA DUO	EXTENSA DUO	PVP (€)
ACCESORIOS REGULACIÓN	SONDA DE AMBIENTE T37	075308	•	•		•	•	75,00
	SONDA DE AMBIENTE T55	073951	•	•	•	•	•	115,00
	SONDA DE AMBIENTE T58 (RADIO)	075313	•	•	•	•	•	175,00
	CENTRAL DE AMBIENTE T75	073954	•	•	•	•	•	265,00
	CENTRAL DE AMBIENTE T78 (RADIO)	074061	•	•	•	•	•	300,00
ACS	KIT ACS SPLIT	073991	•	•				225,00
2 ZONAS	KIT 2 ZONAS SPLIT (+KIT EXT REGULACIÓN)	570630	•	•				1.240,00
	KIT 2 ZONAS SPLIT DUO (+KIT EXT REGULACIÓN)	570629				•	•	980,00
	KIT 2 ZONAS ALFÉA HYDRID DUO	073953			•			875,00
	KIT EXTENSIÓN REGULACIÓN	075311	•	•		•	•	125,00
APOYO CALDERA	KIT APOYO CALDERA SPLIT	073989	•	•				275,00
	KIT APOYO CALDERA SPLIT DUO	073990				•	•	290,00
	BOTELLA DE DESACOPLAMIENTO	073957	•	•		•	•	745,00
FRÍO	KIT REFRESCAMIENTO	075312	•	•		•	•	40,00
PISCINA	KIT PISCINA (+KIT EXT REGULACIÓN)	570631	•	•		•	•	345,00
	KIT PISCINA HYBRID DUO	074064			•			530,00
	INTERCAMBIADOR PISCINA	570615	•	•	•	•	•	4.765,00
APOYOS ELÉCTRICOS	APOYO ELÉCTRICO 6 KW 230V MONOFÁSICO	073985	•	•		•	•	475,00
	APOYO ELÉCTRICO 9 KW 400V TRIFÁSICO	073987	•			•		475,00
	KIT GRAN CAUDAL	074067	•	•	•	•	•	725,00
	BIDÓN GLYCOL 20 L	700373	•	•	•	•	•	110,00

NUEVO

SERIE ELLITE

*2 años de garantía integral.

Panamá

RADIADOR DINÁMICO REVERSIBLE

Código	Modelo	PVP (€)
080461	PANAMA 500	790,00
080471	PANAMA 1000	875,00

NUEVO

SERIE ELLITE

*2 años de garantía integral.

ARC

CONTROL REMOTO DE ALFÉA POR INTERNET

Código	Modelo	PVP (€)
075516	SISTEMA ARC 1 EQUIPO	470,00
075517	SISTEMA ARC DE 2 A 4 EQUIPOS	700,00
075519	PERSONALIZACIÓN ARC	150,00

SERIE ELLITE

*2 años de garantía integral y 5 años en compresor BC ACS

Aeropack

AEROPACK ELLITE

Código	Modelo	PVP (€)
601004	AEROPACK ELLITE EXTENSA + 5	6.255,00
601005	AEROPACK ELLITE EXTENSA + 6	6.550,00
601006	AEROPACK ELLITE EXTENSA + 8	6.760,00
601007	AEROPACK ELLITE EXTENSA + 10	8.020,00
601008	AEROPACK ELLITE EXTENSA + 13	8.615,00
601009	AEROPACK ELLITE EXTENSA + 16	9.335,00
600826	AEROPACK ELLITE EXCELLIA 11	8.775,00
600827	AEROPACK ELLITE EXCELLIA 14	9.510,00
600823	AEROPACK ELLITE EXCELLIA 11T	8.605,00
600824	AEROPACK ELLITE EXCELLIA 14T	9.240,00
600825	AEROPACK ELLITE EXCELLIA 16T	10.030,00

AEROPACK PREMIUM

Código	Modelo	PVP (€)
601010	AEROPACK PREMIUM EXTENSA + 5	5.765,00
601011	AEROPACK PREMIUM EXTENSA + 6	5.865,00
601012	AEROPACK PREMIUM EXTENSA + 8	6.510,00
601013	AEROPACK PREMIUM EXTENSA + 10	7.225,00
601014	AEROPACK PREMIUM EXTENSA + 13	7.745,00
601015	AEROPACK PREMIUM EXTENSA + 16	8.480,00
600972	AEROPACK PREMIUM EXCELLIA 11T	7.775,00
600973	AEROPACK PREMIUM EXCELLIA 14T	8.510,00
600974	AEROPACK PREMIUM EXCELLIA 16T	9.335,00

Ecotasa RAEE (repercutible al usuario final): 3€ (IVA no incluido)
Aplicable a los modelos de Aeropack que incluyen bombas de calor Alféa Extensa 5, 6, 8 y 10; Alféa Excellia 11.

NUEVO

SERIE ELLITE

*2 años de garantía integral.

Maradja

Código	Modelo	Potencia (W)	Cota A (mm)	Cota B (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Peso (Kg)	PVP (€)
505307	MARADJA DIGITAL 750W	750	269	345	490	615	142	16	470,00
505310	MARADJA DIGITAL 1000W	1000	417	345	640	615	142	20,8	520,00
505312	MARADJA DIGITAL 1250W	1250	566	345	790	615	142	26	550,00
505315	MARADJA DIGITAL 1500W	1500	713	345	940	615	142	29	585,00
505320	MARADJA DIGITAL 2000W	2000	935	345	1160	615	142	37,8	655,00

SERIE PREMIUM

*2 años de garantía integral.

Nirvana

Código	Modelo	Potencia (W)	Cota A (mm)	Cota B (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Peso (Kg)	PVP (€)
507905	NIRVANA DIGITAL 500W	500	235	345	508	615	138	8	305,00
507907	NIRVANA DIGITAL 750W	750	235	345	508	615	138	8	330,00
507910	NIRVANA DIGITAL 1000W	1000	383	345	656	615	138	10	370,00
507912	NIRVANA DIGITAL 1250W	1250	531	345	804	615	138	12	405,00
507915	NIRVANA DIGITAL 1500W	1500	679	345	952	615	138	15	440,00
507920	NIRVANA DIGITAL 2000W	2000	901	345	1174	615	138	17	480,00

SERIE CONCEPT

*2 años de garantía integral.

F17

Código	Modelo	Potencia (W)	Cota A (mm)	Cota B (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Peso (Kg)	PVP (€)
513005	F17-500W	500	121	256	369	450	78	3,9	65,00
513007	F17-750W	750	121	256	369	450	78	3,9	70,00
513010	F17-1.000W	1000	195	256	445	450	78	4,4	75,00
513015	F17-1.500W	1500	343	256	592	450	78	5,8	85,00
513020	F17-2.000W	2000	491	256	740	450	78	7	95,00

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

ACCESORIOS

ACCESORIOS HILO PILOTO

Código	Modelo	PVP (€)
602009	CENTRAL PROG MURAL HILO PILOTO 2 ZONAS	140,00
602014	KIT CHRONOPASS + INTERFACE HILO PILOTO	95,00
602210	OPTIMIZADOR DE POTENCIA	165,00

ACCESORIOS CORRIENTE PORTADORA

Código	Modelo	PVP (€)
602052	CENTRAL PROG MURAL CORRIENTE PORTADORA 2 ZONAS	190,00
602013	CHRONOPASS CORRIENTE PORTADORA	75,00
602211	INTERFACE	70,00

SERIE CONCEPT

*2 años de garantía integral.

2012

Código	Modelo	Potencia (W)	Cota A (mm)	Cota B (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Peso (Kg)	PVP (€)
831105	TOALLERO 2012 500W	500	779	350	480	1013	85	12	170,00
831107	TOALLERO 2012 750W	750	1230	350	480	1464	85	17	280,00

Servicio de Ingeniería

Según las necesidades térmicas que requiera su instalación o proyecto, nuestro departamento de ingeniería se pone a su disposición (sin coste adicional) para proponerle la solución que mejor se adapte a sus necesidades, así como para prestarle todo el asesoramiento que precise.

Contamos con personal altamente cualificado y con las herramientas informáticas más avanzadas, tanto para ofrecerles soluciones en energía solar térmica, como en equipos aerotérmicos.

Si desea recibir un estudio personalizado, cumplimente el siguiente formulario y remítalo a:

ingenieria@groupe-atlantic.com
Fax: +34 93 590 02 29

Servicio de Ingeniería

SOLICITUD ESTUDIO DE PROYECTO

DATOS DE CONTACTO

EMPRESA

NIF

DOMICILIO

POBLACIÓN

PERSONA DE CONTACTO

E-MAIL

TELÉFONO

FAX

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO ○ BOMBA DE CALOR PARA CALEFACCIÓN AIRE/AGUA ○ BOMBA DE CALOR PARA ACS ○ SOLAR

PROVINCIA

POBLACIÓN

TIPO DE VIVIENDA (EJ. UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, ETC.)

NÚMERO DE PISOS POR BLOQUE

NÚMERO DE DORMITORIOS

NÚMERO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

OBSERVACIONES

RELLENAR SÓLO SI ES UN PROYECTO DE BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA ALFÉA:

TEMPERATURA MÍNIMA (ºC) DE LA PROVINCIA

TEMPERATURA MÍNIMA (ºC) DE LA POBLACIÓN

ALTITUD EN METROS

TEMPERATURA DE CONFORT DESEADA (ºC)

SUPERFICIE A CALEFACTAR (M^2)

ALTURA MEDIA EN METROS

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

MODELO ALFÉA REQUERIDO

NÚMERO DE PERSONAS

AÑO DE CONSTRUCCIÓN

REFRIGERACIÓN ○ SI ○ NO

ACS ○ SI ○ NO

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ○ 230 V ○ 240V

NÚMERO DE CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN

APOYO DE CALDERA EXISTENTE ○ SI ○ NO

RELLENAR SOLO SI ES UN PROYECTO DE ENERGÍA TÉRMICA SOLAR:

INSTALACIÓN ○ CENTRALIZADA ○ INDEPENDIENTE

TIPO DE APOYO ○ TERMO ELÉCTRICO ○ CALDERA DE GAS ○ OTRO

TIPO DE CUBIERTA ○ PLANA ○ INCLINADA

APOYO PISCINA ○ SI ○ NO

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos que nos facilite mediante formularios de contacto, contratos, etc. se incluirán en el Fichero automatizado de Clientes y serán tratados con la máxima confidencialidad para el uso específico de proporcionar información comercial sobre nuestra actividad, así como para remitirle, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, SMS, MMS, medios electrónicos equivalentes, fax o llamadas telefónicas, ofertas de productos y servicios relacionados con nuestra actividad que puedan ser de su interés. Los clientes de Atlantic Ibérica S.A.U. podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por correo electrónico a serviciosgenerales@groupe-atlantic.com.

Servicio Posventa

AEROTERMIA

CONDICIONES PUESTA EN MARCHA Y ASESORAMIENTO EN PRODUCTOS

PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha comprende la verificación de las conexiones eléctricas y el parametrizado de la regulación, de acuerdo al tipo de instalación y los accesorios instalados, así como la explicación del funcionamiento y manejo a nivel usuario.

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA REALIZACIÓN:

· Unidad interior y unidad exterior instaladas en su ubicación definitiva.
· Instalación eléctrica completa, incluyendo todos los accesorios suministrados.
· Instalación frigorífica completamente terminada, habiendo comprobado la estanqueidad de la misma.
· Instalación hidráulica completamente terminada y comprobada la estanqueidad de la misma.

ASESORAMIENTO IN SITU

Se entiende por asesoramiento in situ, las explicaciones y recomendaciones dadas en el lugar de instalación de nuestros equipos, con el objetivo de que éstos sean instalados correctamente y garanticen el mayor rendimiento posible. Para la realización del asesoramiento es indispensable que todos los equipos estén en la instalación.

Thermor le ofrece este servicio, de forma gratuita, por la adquisición de su bomba de calor aire/agua Alféa.

SERVICIOS ARC

La puesta en marcha de un sistema ARC comprende el suministro y la conexión de un web server, un interfaz y la configuración del router por Atlantic Ibérica. Para ello, se requiere conexión a internet en el cuadro de control de Alféa.

Antes de la adquisición del sistema ARC, es necesario que nos indiquen:
· Proveedor de servicio
· Modelo de router
· Tipo de IP

SERVICIO COMPLEMENTARIO A LA INSTALACIÓN

El servicio complementario a la instalación comprende, además de lo descrito en el apartado PUESTA EN MARCHA, el conexionado de las conducciones frigoríficas, la realización del vacío en la instalación frigorífica y la carga de gas complementaria en caso de que fuera necesaria.

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA REALIZACIÓN:

· Unidad interior y unidad exterior instaladas en su ubicación definitiva.
· Instalación eléctrica completa, incluyendo todos los accesorios suministrados.
· Instalación hidráulica completamente terminada y comprobada la estanqueidad de la misma.
· Tuberías frigoríficas aisladas e instaladas, pero sin conectar a los equipos.

TARIFAS ALFÉA

Puesta en marcha ..... 150 €

Servicio complementario a la instalación ..... 280 €

Asesoramiento in situ ..... 150 €

En el caso del modelo Alféa Hybrid Duo, los importes de puesta en marcha tienen un suplemento de 50 € .
Estos trabajos se realizarán para los componentes suministrados por Atlantic Ibérica. En caso de componentes de otros proveedores serán éstos los encargados de su correcto ajuste y funcionamiento.

Garantía ampliable a 3 años integral si la puesta en marcha es realizada por personal de Atlantic Ibérica.

Los servicios necesarios deberán solicitarse a nuestro Departamento Posventa con 10 días de antelación a la fecha requerida, a través de:
T. 902 45 45 66 · F. 902 45 45 20
servicio-tecnico@groupe-atlantic.com

Servicio Posventa

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

CONDICIONES PUESTA EN MARCHA Y ASESORAMIENTO EN PRODUCTOS

PUESTA EN MARCHA

Se entiende por puesta en marcha la verificación de la correcta instalación, mediante el control de diversos puntos de la misma, el ajuste de los parámetros necesarios para su funcionamiento y la comprobación del correcto funcionamiento.

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA REALIZACIÓN:

· Habilitado el acceso a los captadores.
· Instalación completamente terminada y comprobada la estanqueidad de la misma.
· Barrido de la instalación realizado.
· Circuito solar sin líquido.
· Sistema de llenado preparado y dispuesto para llenar el circuito solar. El llenado del circuito solar debe ser realizado por el instalador en presencia de nuestro Servicio Técnico.

ASESORAMIENTO IN SITU

Se entiende por asesoramiento in situ, las explicaciones y recomendaciones dadas en el lugar de instalación de nuestros equipos, con el objetivo de que éstos sean instalados correctamente y garanticen el mayor rendimiento posible. Para la realización del asesoramiento es indispensable que todos los equipos estén en la instalación.

Thermor le ofrece este servicio, de forma gratuita, por la adquisición de su primer Biopack o sistema solar.

TRABAJOS A REALIZAR EN LA PUESTA EN MARCHA

· Verificación de la correcta instalación de los diferentes componentes.
· Comprobación de la correcta presión del vaso de expansión.
· Verificación de las conexiones eléctricas de la regulación.
· Ajuste de los parámetros de la regulación.
· Verificación del correcto llenado y purgado de la instalación.
· Comprobación del punto de protección del glycol.
· Ajuste del caudal del grupo hidráulico.
· Comprobación del correcto funcionamiento.

TARIFAS INSTALACIONES COLECTIVAS

PUESTA EN MARCHA

Hasta 20 m² ..... 170 €
Hasta 50 m² ..... 230 €
Más de 50 m² ..... 350 €
Asesoramiento in situ instalaciones colectivas ..... 150 €

TARIFAS BIOPACK

Puesta en marcha ..... 120 €
Asesoramiento in situ ..... 85 €

Estos trabajos se realizarán para los componentes suministrados por Atlantic Ibérica. En caso de componentes de otros proveedores serán éstos los encargados de su correcto ajuste y funcionamiento.

Los servicios necesarios deberán solicitarse a nuestro Departamento Posventa con 10 días de antelación a la fecha requerida, a través de:
T. 902 45 45 66 · F. 902 45 45 20
servicio-tecnico@groupe-atlantic.com

Condiciones generales de venta

Se recomienda la revisión de la mercancía para hacer constar cualquier anomalía en el albarán del transportista en caso de que fuera necesario. Dichas reclamaciones deben ser comunicadas a la central de Thermor en un plazo máximo de 24 horas.

No se admitirán reclamaciones de transporte fuera de este plazo.

TARIFAS DE TRANSPORTE

TERMOS ELÉCTRICOS

· De 1 a 6 unidades = 35 €
· De 7 a 12 unidades = 25 €
· Portes incluidos a partir de 12 termos o 1.450 €

ACUMULADORES DE ACS

· Portes no incluidos para las gamas Corflow, Corsun, Corhydro y Corprimo. Para más información sobre la tarifa de portes contacte con nuestro departamento comercial.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

· De 1 a 4 captadores o inferior a 1.450 € = 35 €
· Portes incluidos para pedidos por importe superior a 1.450 €.

BIOPACK

· De 1 Biopack o inferior a 1.450 € = 35 €
· Portes incluidos para pedidos por importe superior a 1.450 €.

EMISORES TÉRMICOS Y BAÑO

· Pedidos inferiores a 350 € = 20 €
· Pedidos entre 350€ y 600 € = 10 €
· Portes incluidos para pedidos por importe superior a 600 €.

TABLA DE PALETS SEGÚN LA CAPACIDAD DE LOS TERMOS

			15	15 SLIM	30	30 SLIM	50	50 SLIM	75/80	80 SLIM	100	150	200	300	500
ELLITE	DURALIS	VERTICAL MURAL					12		10		8	4	4		
	VISUALIS- GZT	VERTICAL SUELO											4	4	1
PREMIUM	O'PRO	VERTICAL MURAL		31		27		18							
		HORIZONTAL MURAL				27		18	8		8	4	4		
	SMART	VERTICAL MURAL							10		8	4	4		
	CERAMICS					27	18	18	12	12	12	4	4		
CONCEPT	CONCEPT	VERTICAL MURAL	27		24		18		12		12	4	4		
		HORIZONTAL MURAL					18		12		12				

Condiciones de Garantía

Todos los productos de uso doméstico Thermor tienen 2 años de garantía en los que se incluye la mano de obra y los desplazamientos del servicio técnico (en los casos que proceda) a partir del momento de la compra del equipo fecha factura o, en su defecto, fecha de fabricación + 6 meses o de su puesta en marcha (en los productos que lo requieran).

En todo caso, la duración de la garantía no superará los 30 meses desde la fecha de fabricación.

LA MERCANCÍA INCLUYE SEGURO DE TRANSPORTE:

· Se recomienda la revisión de la mercancía para hacer constar cualquier anomalía en el albarán del transportista en caso de que fuera necesario.
· Dichas reclamaciones deben ser comunicadas a la central de Thermor en un plazo máximo de 24 horas. No se admitirán reclamaciones de transporte fuera de este plazo.
· No se admitirá ninguna devolución de mercancía sin que haya sido previamente autorizada por el departamento comercial.

SE PROCEDERÁ A LA SUSTITUCIÓN DE UN PRODUCTO CUANDO:

· La reparación no sea posible.
· Por motivos de calidad sea recomendable.
· El servicio técnico Thermor valore que la sustitución es mejor que la reparación.
· La instalación del equipo se haya realizado según las indicaciones del manual de instalación.
· El equipo sustituido mantendrá la misma fecha de inicio y de caducidad de garantía que el equipo original.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

902 45 45 33*

*** Coste de la llamada local, en territorio español.*

Si desea realizar un pedido, conocer los plazos de entrega o bien tener una entrega a medida, indique su zona y un gestor le atenderá personalmente.

HORARIO

Lunes a jueves	De 09:00 a 13:00 h y de 15:00 a 18:00 h.
Viernes	De 09:00 a 13:00 h.

SERVICIO POSVENTA

902 45 45 66*

*** Coste de la llamada local, en territorio español.*

Una vez haya adquirido el producto Thermor que mejor se adapte a sus necesidades, ponemos a su disposición el servicio del departamento posventa que le ayudará a que su instalación tenga un funcionamiento óptimo.

En las facturas de los productos Thermor sujetos a la normativa RD 208/2005, se incluirá la ECORAEE correspondiente a cada producto, de forma que esta sea perfectamente identificable respecto del resto de conceptos. Dicha ECORAEE se sumará al precio total y se le aplicará el IVA vigente.

En el caso de que se estipulen variaciones, Thermor adaptará la ECORAEE de acuerdo a la normativa vigente.

Atlantic Ibérica SAU se reserva la facultad de realizar modificaciones en la fabricación de sus productos sin previo aviso.

Esta tarifa presenta precios sin IVA válidos en todo el territorio español y Andorra.

El IVA se aplicará en factura de acuerdo a la legislación vigente.

Thermor

Thermor

Pol.Industrial Camí Ral
Calle Molinot, 59 - 61
08860 CASTELLDEFELS
(Barcelona)
Tel. +(34) 902 45 45 33
Fax. +(34) 93 590 02 29
www.thermor.es
www.alfea.es
www.thermor-dynapac.es

SAT. +(34) 902 45 45 66